

Manuál Stud Delay Spray



Obsah

Obsah.....	2
Česky	3
Návod k použití	3
Skladování	3
Upozornění	3
Složení přípravku Stud Delay Spray	3
Slovensky	4
Návod na použitie	4
Skladovanie	4
Upozornenie	4
Zloženie prípravku Stud Delay Spray	4
English	5
Instructions for use	5
Storage	5
Warnings.....	5
Composition of Stud Delay Spray	5
Kontakty / Contacts	6
Česko	6
Slovensko	6
Europe	6

Česky

Návod k použití

Cobeco Stud Delay Spray je přípravek určený ke snížení citlivosti genitální oblasti a prodloužení doby pohlavního styku.

Aplikace: Protřepat před použitím; nastříkejte 2–5 × na spodní část penisu (zóna frenula), ne na celý penis – jinak může dojít ke ztrátě erekce a silnému znecitlivění.
Čas aplikace: Obvykle několik minut před pohlavním stykem.

Skladování

Uchovávejte mimo dosah dětí.
Chraňte před světlem a vlhkostí

Upozornění

Pouze k vnějšímu použití.
Vyhněte se kontaktu s očima; při podráždění nebo zarudnutí aplikaci přerušete.
Není určeno pro poškozenou nebo podrážděnou kůži.
Při alergické reakci nebo nesnášenlivosti přestaňte okamžitě používat.
Vhodné i pro použití s kondomy, ochranou při orálním styku či erotickými pomůckami.

Složení přípravku Stud Delay Spray

Aqua (voda), glycerin, Laureth-9, Caprylyl glycol, Polysorbate 20, Denaturovaný alkohol, Alkohol, extrakt z květů Hypericum perforatum (třezalka), extrakt z ovesných zrn Avena sativa, menthyl lactát.

Slovensky

Návod na použitie

Cobeco Stud Delay Spray je prípravok určený na zníženie citlivosti genitálnej oblasti a predĺženie doby pohlavného styku.

Aplikácia: Pretrepať pred použitím; nastriekajte 2–5× na spodnú časť penisu (zóna frenula), nie na celý penis – inak môže dôjsť k strate erekcie a silnému znecitliveniu. Čas aplikácie: Obvykle niekoľko minút pred pohlavným stykom.

Skladovanie

Uchovávať mimo dosahu detí.
Chráňte pred svetlom a vlhkosťou

Upozornenie

Len na vonkajšie použitie.
Vyhnite sa kontaktu s očami; pri podráždení alebo začervenaní aplikáciu prerušte.
Nie je určené pre poškodenú alebo podráždenú kožu.
Pri alergickej reakcii alebo neznášanlivosti prestaňte okamžite používať.
Vhodné aj na použitie s kondómami, ochranou pri orálnom styku či erotickými pomôckami.

Zloženie prípravku Stud Delay Spray

Aqua (voda), glycerín, Laureth 9, Caprylyl glycol, Polysorbate20, Denaturovaný alkohol, Alkohol, extrakt z kvetov Hypericum perforatum (ľubovník), extrakt z ovsených zŕn Avena sativa, menthyl lactát.

English

Instructions for use

Cobeco Stud Delay Spray is a product designed to reduce the sensitivity of the genital area and extend the duration of sexual intercourse.

Application: Shake before use; spray 2-5 times on the lower part of the penis (frenulum zone), not on the entire penis - otherwise you may lose your erection and experience severe numbness.

Application time: Usually a few minutes before sexual intercourse.

Storage

Keep out of reach of children.
Protect from light and moisture

Warnings

For external use only.
Avoid contact with eyes; discontinue use if irritation or redness occurs.
Not intended for use on damaged or irritated skin.
Discontinue use immediately if allergic reaction or intolerance occurs.
Also suitable for use with condoms, oral protection or sex toys.

Composition of Stud Delay Spray

Aqua (water), glycerin, Laureth 9, Caprylyl glycol, Polysorbate20, Alcohol denatured, Alcohol, Hypericum perforatum (St. John's wort) flower extract, Avena sativa oat grain extract, menthyl lactate.

Kontakty / Contacts

Česko 545 578 536 info@erosstar.cz Reklamace a kontaktní adresa ErosStar.cz Cejl 91, 602 00 Brno, Česko	Slovensko 02/20812509 info@erosstar.sk Reklamácie a kontaktná adresa ErosStar.sk Cejl 91, 602 00 Brno, Česko	Europe +420 545 578 536 info@erosstar.eu Complaints, returns and contact address ErosStar.eu Cejl 91, 602 00 Brno, CZE
--	---	---